





MISURE DI CONTENIMENTO DELLE

## Z A N Z A R E


A CURA DEL DOTT. ING. FRANCO CASTELLINI



Culex Pipiens



Culex Molestus



Zanzara tigre

## Caro Concittadino Ricorda:

che le zanzare esistono di varie specie, nelle tre foto vedi quelle più comuni dalle nostre parti. La più aggressiva è la zanzara tigre, che punge anche di giorno. La più resistente è la Culex Molestus che vive anche d'inverno.

Per cercare di contenerle dobbiamo agire tutti assieme. Il Comune le combatte nelle aree pubbliche utilizzando prodotti specifici nei tombini e nelle aree con acque stagnanti. I cittadini, i condomini e le ditte, possono e devono contribuire seguendo le seguenti regole:

1. Eliminando dal proprio giardino, balcone o terrazzo tutti i possibili luoghi di deposizione delle larve (sottovasi di piante e fiori, contenitori di qualsiasi tipo, ammassi di materiali che possano contenere anche piccoli quantitativi di acqua).
2. Svuotando periodicamente, almeno una volta a settimana nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre ed ottobre e almeno una volta ogni 3-4 giorni nei mesi di luglio e agosto, o mantenendo capovolti, o coprendo con zanzariere tutti i contenitori che non possono essere eliminati (secchielli, bacinelle annaffiatoi ect.).
3. Utilizzando prodotti antilarvali nei tombini grigliati e nelle caditoie.
4. Utilizzando con cadenza adeguata gli idonei prodotti adulticidi.
5. Provvedendo ad eliminare, trattare e isolare con teli plastici ben tesi o zanzariere, eventuali depositi di materiale (gomme, rottami metallici etc.).
6. Provvedono nei mesi invernali ad eseguire almeno tre interventi contro le femmine svernanti, utilizzando adeguati insetticidi nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe di sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria, capannoni.
7. Provvedono a segnalare all'Uff. Ecologia del Comune la presenza di focolai particolarmente infestati e non trattati.

Per maggiori informazioni leggere l'opuscolo informativo "Misura di lotta per il contenimento delle zanzare", disponibile sul sito del Comune di Sordio.

### Tempistica d'intervento

- Eliminazione dei contenitori e pulizia dei pozzetti e dei pluviali: marzo e aprile;
- Applicazione prodotti antilarvali: da aprile a settembre almeno una volta ogni 15 giorni;
- Applicazione prodotti adulticidi: da giugno a settembre + una volta a gennaio, marzo e novembre;